ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
AB Lietuvos oro uostai	**120864074**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m. sav.	**Vilniaus m.**	**Rodūnios kel.**	**10A**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 5 2739326	**+370 5 232 9122**	**info@ltou.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kauno oro uostas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno r. sav.	**Karmėlava**	**Oro uosto g.**	**4**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+ 370 612 43090		**salvija.uleviciute@sdg.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 metų III ketvirčio duomenys**

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2]	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1520165		-												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-25	11:05	Rytinis išleistuvas Nr. 1	98	-	-	-	-	1001	pH	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	-
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	Nėra nuotekų	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg/l	Nėra nuotekų	LST EN 1899-2:2000			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	Nėra nuotekų	ISO 15705:2002			

								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10304-1: 2009			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1520161	-	

Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-25	11:15	Vakarinis išleistuvas Nr. 2	98	-	-	-	-	1001	pH	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	-
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	Nėra nuotekų	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg/l	Nėra nuotekų	LST EN 1899-2:2000			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	Nėra nuotekų	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	Nėra nuotekų	LST EN ISO 10304-1:2009			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys

apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1520187		3520067												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-13	14:05	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	14	-	-	-	15,3	1001	pH	7,66	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01		260714 JE095
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002		UAB „VentEko	

								1003	BDS_7, mg O_2/l	4,0	LST EN ISO 5815-1:2019		Lietuva “	
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	38,6	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
2026-08-13	10:10	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	3I	-	-	-	18,9	1001	pH	8,08	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentE ko Lietuva “	260814 JE109
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	9,1	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	38,7	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1: 2009			
2026-08-25	12:05	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	12	-	-	-	15,3	1001	pH	8,11	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260826 JE114
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	18,0	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	8,7	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	42	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	99,7	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	13,1	LST EN ISO 10304-1: 2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	45,7	LST EN ISO 10304-1: 2009			

2026-09-04	09:55	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	10	-	-	-	14,9	1001	pH	7,98	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260904 JE126
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	10	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	35,5	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
2026-09-08	10:25	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	4	-	-	-	13,8	1001	pH	7,85	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260911 JE132
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			

								1003	BDS_7, mg O_2/l	4,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	22,5	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
2026-09-19	13:45	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	11	-	-	-	13,2	1001	pH	7,65	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260921 JE144
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	2,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	23,9	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			

								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1: 2009			
2026-09-26	11:35	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	7	-	-	-	16	1001	pH	7,68	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260923 JE146
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	7,8	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	42,8	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1: 2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1: 2009			

2026-09-28	15:35	Šiaurinis išleistuvas, Nr. 5 (PA-8) (Mėginių ėmimo šulinukas po valymo)	2	-	-	-	16,3	1001	pH	7,85	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260929 JE149
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1004	Permanganatinė oksidacija mgO_2/l	-	LST EN ISO 8467:2002			
								1003	BDS_7, mg O_2/l	10	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	29,2	ISO 15705:2002			
								1102	Chloridai (Cl^-), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	-	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1109	Sulfatai (SO_4^{2-}), mg/l	-	LST EN ISO 10304-1:2009			
2026-08-25	11:35	Mėginių ėmimo šulinukas prieš valymą Nr. 5.1	98	-	-	-	17,1	1001	pH	7,53	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko Lietuva“	260826 JE114
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19,0	LST EN 872:2005			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	0,40	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:
[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
-		-												
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai[8]		Mata-vimo rezul-tatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-25	12:05	Išleistuvas į kanalizacijos	-	-	-	-	15,3	1001	pH	8,11	LST EN ISO 10523:2012	Nr. LA.176-01	UAB „VentEko	26082 6JE114

		tinklus UAB „Girait ės vanden ys“ šulinys Nr. 175						1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	53,0	LST EN 872:2005		Lietuva “	
								1003	BDS_7, mg/l	48	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mg/l	124	ISO 15705:2002			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	120	LST EN ISO 20236:2025			
								1204	Nafta ir jos produktai (C_{10}-C_{40}), mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	9,60	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė UAB „SDG“ Aplinkosaugos specialistė Salvija Ulevičiūtė, +37061140786
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Teisės ir atitikties departamento direktorė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Diana Bankauskienė
(Vardas ir pavardė)

2026-10-27
(Data)